

roomly
my-roomly.com

stepless



Anwendung:

Vertikales Stromschienenprofil zum Einbau in Plattenwerkstoffe von 16 mm und 19 mm Materialstärke.

Planungshinweise:

Die Stromschienen sind in der Wandbauvariante verfügbar.

Bei der Elektrifizierung muss auf die Gesamtwattage pro Konverter geachtet werden. Zusätzliche LED-Längen sind erhältlich.



stepless Stromschiene
 vertikales Profil zur Elektrifizierung von Schränken, Möbeln und Mittelraumgondeln, elektrifiziert, ohne Stromversorgung


L 3500	ST 024 100 07	⚡
lfm Zuschnitt	ST 024 101 07	

Aluminium, schwarz eloxiert



+ Einspeiser
 24 V, für stepless Stromschiene, zum Anschrauben, Kabellänge bis zum Treiber 500 mm

	ST 024 800 07	⚡
--	---------------	---



+ LED Treiber
 230 V, Primärleitung Hochvolt 1000 mm
 Sekundärleitung Niedervolt 250 mm

18 Watt	BR 024 810 07	⚡
36 Watt	BR 024 812 07	
50 Watt	BR 024 814 07	
75 Watt	BR 024 816 07	
100 Watt	BR 024 818 07	

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!



+ Anschlussleitung
 230 V, Hochvolt, 3000 mm, Euroflachstecker

6-fach Verteiler	BR 024 831 07	⚡
1-fach Rundbuchse	BR 024 833 07	

+ UK-Adapter für Anschlussleitung
 BR 024 840 07

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!



+ Verlängerungsleitung
 Hochvolt 230 V mit Stecksystem
 Rundbuchse weiß

L 500	BR 024 841 07	⚡
L 1000	BR 024 843 07	
L 2000	BR 024 847 07	

Niedervolt 24 V mit Stecksystem
 Rundbuchse grün

L 500	BR 024 861 07
L 1000	BR 024 863 07
L 2000	BR 024 867 07

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!



+ Verteiler
 Hochvolt 230 V mit Stecksystem
 Rundbuchse weiß

2-fach Verteiler	BR 024 893 07	⚡
6-fach Verteiler	BR 024 881 07	

Niedervolt 24 V mit Stecksystem
 Rundbuchse grün

2-fach Verteiler	BR 024 883 07
6-fach Verteiler	BR 024 881 07

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!



LED-Leuchteinheit
 zum Einbau in Holztafel mit einer Stärke von 19 mm, Profil LD8003K, oben 9,6 Watt pro Meter, 90 Lm/W, 24 V, Länge 570 mm

3000 K	BR 024 704 05	⚡
4000 K	BR 024 705 05	

Aluminium, natur eloxiert

3000 K	BR 024 704 16
4000 K	BR 024 705 16

Aluminium, schwarz eloxiert



+ Stromabgreifer
 für stepless Stromschienen, zum Anschrauben, mit Kabelanschluss Länge 150 mm

ST 024 810 07	⚡
Stahl, verzinkt	

Zeichenerklärung:

 elektrifiziert

Maßangaben: *(Alle Maßangaben in mm)*

L	Länge	∅	Durchmesser
B	Breite	AM	Achsmaß
H	Höhe	→	Querformat
T	Tiefe	↑	Hochformat
t	Materialdicke		

Gewichtangaben: *(Alle Gewichtangaben in kg)*

 –  entspricht 1 – 60 kg

Bei genannten Belastungswerten gelten folgende Richtlinien:

- Der Belastungswert bezieht sich ausschließlich auf die präsentierte Ware.
- Eine zunehmende Länge bzw. Tiefe des Bestückungselementes kann zu einem geringeren Belastungswert führen.
- Die angegebenen Belastungswerte sind abhängig vom verwendeten Werkstoff; unserer Berechnung liegt der Werkstoff Holz zugrunde.
- Unterschiedliche Belastungen können zu verschiedenen Neigungswinkeln der Bestückungselemente führen.

Sämtliche Schienen und Bestückungselemente sind patentrechtlich und gebrauchsmustergeschützt.

Technische und formale Änderungen bleiben vorbehalten.

Impressum

roomly GmbH

Zeppelinstraße 8-12
88677 Markdorf
Germany

T +49 (0) 7544 95 30 700

F +49 (0) 7544 95 30 719

hello@roomly.com

Kooperationspartner für bright LED-Lösung:

Elektra GmbH, www.elektra.de

roomly GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Für etwaige Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche und technische Änderungen ohne Mitteilung behalten wir uns vor. Nachdruck des Kataloges, auch nur auszugsweise, oder das Kopieren von Teilen daraus nur mit schriftlicher Genehmigung der roomly GmbH.

Unsere AGB stehen Ihnen als Pdf-Datei zum Download auf www.my-roomly.com zur Verfügung.