roomly

my-roomly.com

xpuc

2 Speziell angefertigter Helmhalter zum Einhängen in das Verbindungsprofil.

1 Die Helmhalter wurden für den Kunden in drei Höhen gefertigt: 270 mm, 440 mm und 560 mm.

1 Die xpuc Buchse kommt in die waagrechte Fläche, alles was sich auf die Senkrechte bezieht, fertigen wir nach Wunsch.











xpuc12 – Die runde Buchse wird in horizontale Präsentationsflächen aus Holz oder Glas eingebaut. Das interessante Bestückungssortiment ist auf ein modernes und flexibles Merchandising ausgelegt: Die xpuc Buchse kann unauffällig an verschiedenen Orten im Store platziert werden – im Schaufenster, an der Kasse oder auf Vorlagetischen – und die Bestückung kann je nach Bedarf ausgetauscht und ergänzt werden.

Anwendung:
Einpunktträgersystem zum Einbau in horizontale Plattenwerkstoffe von 8 – 24 mm Materialstärke bei Holz und 8 – 16 mm Materialstärke bei Glas.

Oberflächen:
Edelstahl, matt geschliffem
Stahl, pulverbeschichtet

1

2

1		**xpuc12 Aufnahmebuchse** für Holzplatten mit einer Dicke von 8 – 24 mm, inkl. Montagemutter, Ausrichtung der Zubehörteile in 90° Schritten möglich	Ø 19, T 35,5	XP 012 100 02 Zinkdruckguss, Edelstahloptik XP 012 104 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß XP 012 105 10 Stahl, gepulvert schwarz
2		**xpuc12 Aufnahmebuchse** für Glasböden (Sicherheitsglas) mit einer Dicke von 8 – 16 mm, inkl. Distanzscheiben aus Kunststoff, Montagemutter aus Zinkdruckguss, Ausrichtung der Zubehörteile in 90° Schritten möglich	Ø 19, T 35,5	XP 012 101 02 Zinkdruckguss, Edelstahloptik XP 012 106 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß XP 012 107 10 Stahl, gepulvert schwarz
		**Stellfuß** für xpuc12 Bestückungselemente	Ø 150, H 45	XP 012 809 01 Edelstahl, matt geschliffen
		Plakathalter A4 Querformat, gerade, für Acryltaschen	H 100 H 400 Ø 12	XP 012 423 01 XP 012 420 01 Edelstahl, matt geschliffen XP 012 431 10 XP 012 432 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß XP 012 433 10 XP 012 434 10 Stahl, gepulvert schwarz
			Maße in mm	Artikelnummer/Material

1, 2, 3, 4

Plakathalter
A4 Hoch- und A5 Querformat, gerade,
für Acryltaschen

H 100
H 400
Ø 12

XP 012 424 01
XP 012 418 01
Edelstahl, matt geschliffen
XP 012 435 10
XP 012 436 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
XP 012 437 10
XP 012 438 10
Stahl, gepulvert schwarz

1

Plakathalter
A5 Hoch- und A6 Querformat, gerade,
für Acryltaschen

H 100
H 400
Ø 12

XP 012 425 01
XP 012 416 01
Edelstahl, matt geschliffen
XP 012 439 10
XP 012 440 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
XP 012 441 10
XP 012 442 10
Stahl, gepulvert schwarz

Plakathalter
A6 Hochformat, gerade,
für Acryltaschen

H 100
H 400
Ø 12

XP 012 426 01
XP 012 414 01
Edelstahl, matt geschliffen
XP 012 443 10
XP 012 444 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
XP 012 445 10
XP 012 446 10
Stahl, gepulvert schwarz

Maße in mm | Artikelnummer/Material

Plakathalter
A4 Querformat, 30° geneigt,
für Acryltaschen

H 100
H 400
Ø 12

XP 012 427 01
XP 012 412 01
Edelstahl, matt geschliffen
XP 012 447 10
XP 012 448 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
XP 012 449 10
XP 012 450 10
Stahl, gepulvert schwarz

2

Plakathalter
A4 Hoch- und A5 Querformat, 30° geneigt,
für Acryltaschen

H 100
H 400
Ø 12

XP 012 428 01
XP 012 410 01
Edelstahl, matt geschliffen
XP 012 451 10
XP 012 452 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
XP 012 453 10
XP 012 454 10
Stahl, gepulvert schwarz

Plakathalter
A5 Hoch- und A6 Querformat, 30° geneigt,
für Acryltaschen

H 100
H 400
Ø 12

XP 012 429 01
XP 012 408 01
Edelstahl, matt geschliffen
XP 012 455 10
XP 012 456 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
XP 012 457 10
XP 012 458 10
Stahl, gepulvert schwarz

3

Plakathalter
A6 Hochformat, 30° geneigt,
für Acryltaschen

H 100
H 400
Ø 12

XP 012 430 01
XP 012 406 01
Edelstahl, matt geschliffen
XP 012 459 10
XP 012 460 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
XP 012 461 10
XP 012 462 10
Stahl, gepulvert schwarz

4



\+ Acryltasche
zum Einstecken in Plakathalter,
aus 3 mm Acrylglas, gekantet

A4 →
A4 ↑
A5 →
A5 ↑
A6 →
A6 ↑

ZU 003 801 07
ZU 003 800 07
ZU 003 803 07
ZU 003 802 07
ZU 003 805 07
ZU 003 804 07
Acrylglas

Maße in mm | Artikelnummer/Material

5

6

5

Dekotablarträger
für Holz- und Glastablare, Tablare können aufgeklebt werden, Lieferumfang ohne Tablar

H 300
H 500
Ø 70

XP 012 401 01
XP 012 402 01
Edelstahl, matt geschliffen
XP 012 480 10
XP 012 481 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
XP 012 482 10
XP 012 483 10
Stahl, gepulvert schwarz

6



Hemdentablar
30° geneigt

H 250
H 400
L 400, B 300

XP 012 403 01
XP 012 404 01
Edelstahl, matt geschliffen
XP 012 484 10
XP 012 485 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
XP 012 486 10
XP 012 487 10
Stahl, gepulvert schwarz

Maße in mm Artikelnummer/Material

Schuhtablar
18° geneigt

H 250
H 400
L 300, B 120

XP 012 421 01
XP 012 422 01
Edelstahl, matt geschliffen
XP 012 488 10
XP 012 489 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
XP 012 490 10
XP 012 491 10
Stahl, gepulvert schwarz

Montagewerkzeug
zum Ausrichten und Arretieren der Buchsen in Rundlöcher, z. B. in Glas oder Stahl

Ø 12, H 150, B 130

XP 012 900 06
Stahl, matt Chrom

Maße in mm Artikelnummer/Material

Zeichenerklärung:

⚡ elektrifiziert

Maßangaben: *(Alle Maßangaben in mm)*

L	Länge	Ø	Durchmesser
B	Breite	AM	Achsmaß
H	Höhe	→	Querformat
T	Tiefe	↑	Hochformat
t	Materialdicke		

Gewichtangaben: *(Alle Gewichtangaben in kg)*

1 – 60 entspricht 1 – 60 kg

Bei genannten Belastungswerten gelten folgende Richtlinien:
- Der Belastungswert bezieht sich ausschließlich auf die präsentierte Ware.
- Eine zunehmende Länge bzw. Tiefe des Bestückungselementes kann zu einem geringeren Belastungswert führen.
- Die angegebenen Belastungswerte sind abhängig vom verwendeten Werkstoff; unserer Berechnung liegt der Werkstoff Holz zugrunde.
- Unterschiedliche Belastungen können zu verschiedenen Neigungswinkeln der Bestückungselemente führen.

Sämtliche Schienen und Bestückungselemente sind patentrechtlich und gebrauchsmustergeschützt.
Technische und formale Änderungen bleiben vorbehalten.

Impressum

roomly GmbH
Zeppelinstraße 8-12
88677 Markdorf
Germany

T +49 (0) 7544 95 30 700
F +49 (0) 7544 95 30 719
hello@roomly.com

Kooperationspartner für bright LED-Lösung:
Elektra GmbH, www.elektra.de

roomly GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Für etwaige Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche und technische Änderungen ohne Mitteilung behalten wir uns vor. Nachdruck des Kataloges, auch nur auszugsweise, oder das Kopieren von Teilen daraus nur mit schriftlicher Genehmigung der roomly GmbH.

Unsere AGB stehen Ihnen als Pdf-Datei zum Download auf www.my-roomly.com zur Verfügung.